



HOME RONDONÓPOLIS POLICIAL MATO GROSSO POLÍTICA MT POLÍTICA NACIONAL ECONOMIA ESPORTES FAMOSOS

AGRONEGÓCIO

Controle da verminose em ovinos vai além da vermifugação

Publicados 5 dias atrás em 22 de janeiro de 2021
Por Da Redacao



**GOSTOU
DESTE ESPAÇO ?**

**ANUNCIE
AQUI**

MATOGROSSO NEWS
CONECTADO COM A INFORMAÇÃO

ÚLTIMAS NOTÍCIAS



CARROS E MOTOS / 6 minutos atrás
**VW ID.3 fecha mês como o
segundo carro mais vendido
na Europa**



O controle da verminose nos ovinos nem sempre é simples, mas algumas medidas podem ser eficazes na prevenção e redução dos casos na propriedade.

Ovinos e caprinos são susceptíveis aos vermes em todas as suas fases de produção. A verminose é um problema grave e muitos produtores acabam desistindo da atividade por conta dos prejuízos. De acordo com a pesquisadora Simone Niciura, da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP), isso acontece porque é o problema sanitário mais frequente nas criações. “Quando não é controlada, ocorrem altas taxas de mortalidade nos rebanhos, principalmente dos cordeiros ou de raças mais sensíveis ou menos adaptadas aos trópicos. Além disso, há perdas produtivas, causadas pela diminuição no ganho de peso e no crescimento dos animais e queda na produção”, explica a pesquisadora.

O controle é ineficaz, na maioria dos casos, porque a estratégia utilizada é baseada sobretudo no tratamento com vermífugos. No entanto, com o passar do tempo, os vermes adaptam-se e tornam-se resistentes, principalmente pelo uso frequente e inadequado desses produtos.

[Leia Também:](#) TRIGO/CEPEA: Baixa oferta interna mantém preço em alta

Diferentes medidas podem ser utilizadas pelos ovinocultores para reduzir os casos de verminose na fazenda. O uso de ovinos mais resistentes é uma opção. “Esses animais toleram maior carga parasitária e não apresentam as mesmas perdas produtivas observadas nos ovinos mais sensíveis aos vermes. Isso pode ser obtido pela identificação e seleção de animais mais resistentes (e descarte de ovinos mais sensíveis), assim como pelo uso de raças mais resistentes na criação de animais puros ou para os cruzamentos”, conta Simone.

Outra maneira é a redução da contaminação das pastagens por meio da roçada para exposição dos parasitas ao sol, aumento do intervalo de tempo até a utilização do pasto novamente e, ainda, uso da pastagem para criação de outra espécie animal antes da nova introdução de ovinos.

A nutrição também é importante. O produtor precisa fornecer alimentação adequada à necessidade de cada categoria. Animais com dieta precária ficam mais vulneráveis ao agravamento dos sintomas causados pela verminose.

[Leia Também:](#) Auditório da Embrapa Amapá ganha novo nome em homenagem a Silas Mochiutti

A pesquisadora recomenda que os pecuaristas tenham cautela e façam a vermifugação apenas dos ovinos que realmente precisam ser tratados, ao invés de tratar todo o rebanho indiscriminadamente. Segundo ela, além disso, para que os vermífugos continuem a funcionar por um período maior, antes que os vermes desenvolvam resistência, deve-se utilizá-los de maneira correta. É essencial a



FAMOSOS / 6 minutos atrás
Tati Zaqui surge com biquíni sedutor e web vai à loucura



FAMOSOS / 6 minutos atrás
Geisy Arruda posta foto de maiô e bumbum choca seguidores



CIDADES / 6 minutos atrás
Prefeitos reivindicam recursos de emendas para a construção de obras nos municípios



POLICIAL / 6 minutos atrás
Divulgado resultado das inscrições para contratação de analista de sistemas

RONDONÓPOLIS



RONDONÓPOLIS / 4 meses atrás
População poderá escolher nova logomarca da UFR através da internet



RONDONÓPOLIS / 4 meses atrás
Editais para liberação de recursos da Lei Aldir Blanc serão publicados até o final do mês



RONDONÓPOLIS / 4 meses atrás
Escolas de Rondonópolis estão entre as melhores no Ideb em todas as etapas de ensino

MATO GROSSO



MATO GROSSO / 7 minutos atrás
Formação continuada terá como base o diagnóstico de cada escola



MATO GROSSO / 1 hora atrás
Distribuição de vacinas é aprovada por colegiado de gestores em Saúde



MATO GROSSO / 1 hora atrás
Consórcios Portal do Amazônia e Vale do Teles Pires serão reativados

identificação dos animais e o controle dos ovinos vermifugados. A dose do anti-helmíntico depende do peso e da indicação do fabricante, seguindo as recomendações da bula. O ideal é que o produtor tenha uma balança na propriedade para evitar super ou subdosagem. Dessa forma, a resistência no rebanho pode ser adiada e as perdas produtivas reduzidas.

Fonte: [Embrapa](#)

COMENTE ABAIXO:

0 comentários

Classificar por

Mais antigos ↕



Plugin de comentários do Facebook



NOTÍCIAS RELACIONADAS: [#CONTROLE](#) [#OVINOS](#) [#VERMIFUGA](#) [#VERMINOSE](#)

Da Redacao

PROPAGANDA

Gostou deste espaço ?

Anuncie Aqui



Se você viu, seu cliente

Também Verá!

POLICIAL



POLICIAL / 7 minutos atrás

Divulgado resultado das inscrições para contratação de analista de sistemas



POLICIAL / 38 minutos atrás

Homem e mulher são pegos com droga e pé de maconha em Várzea Grande



POLICIAL / 38 minutos atrás

Comando Geral da PM agradece e presenteia parceiros com moeda comemorativa

ODS: Conheça o Balde Cheio, programa que amplia renda e reduz desigualdade social

Publicados 38 minutos atrás em 27 de janeiro de 2021
Por **Da Redacao**