



INÍCIO

CULTURA GEEK

GAMES

TECNOLOGIA

TUTORIAIS

SMARTPHONES

FINANÇAS

MOSTRADOR DE NOTÍCIAS

[29 de outubro de 2021 - 03:30]

28/10/2021 –

INÍCIO ☐ BRASIL ☐ Nascimento de bezerros exige cuidados do produtor

Nascimento de bezerros exige cuidados do produtor

☐ 20 de outubro de 2021 - 17:06 ☐ Brasil



TECNOLOGIA



Donos de veículos Tesla poderão ter acesso imagens capturadas pela câmera de seus carros

☐ 28 de outubro de 2021 - 18:54



Estudantes chineses processam a Apple por não incluir carregador no iPhone 12

☐ 28 de outubro de 2021 - 18:36



Ford adia o lançamento de seu

Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e exibir publicidade do Google Adsense. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.

Ok

Veterinário recomenda algumas medidas para melhorar o bem-estar dos recém-nascidos O período de nascimento de bezerros requer muita atenção e cuidado nas propriedades leiteiras. Assim que o animal nasce, ele precisa receber o colostro, primeiro leite secretado pela mãe pós-parto. O colostro é considerado “a primeira vacina” do filhote, já que a placenta não passa a imunidade ao recém-nascido. De acordo com o veterinário Eduardo de Oliveira, da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP), curar o umbigo é um manejo básico e muito importante, principalmente na época chuvosa. O local pode ser uma porta de entrada para infecções e a chuva deixa o cordão umbilical úmido, favorecendo a proliferação de microrganismos. O veterinário recomenda que a cura do umbigo seja feita duas vezes ao dia, durante três dias, com solução de iodo (10%), garantindo assim a cauterização química completa para não haver risco de infecção. Outra ocorrência muito comum nesta época de chuvas é a pneumonia nos bezerros. Segundo Oliveira, o produtor deve ficar atento a sinais, como: falta de apetite, cansaço e febre. Diarreia também é bastante frequente nos recém-nascidos. Algumas medidas contribuem para redução dessa enfermidade, como limpeza do comedouro e do bebedouro, higienização dos utensílios usados para fornecimento de leite e do local onde os animais ficam. Assim, evita-se a transmissão e proliferação de microrganismos. A separação dos bezerros pode ser uma alternativa para impedir a contaminação cruzada. Manter o calendário de vacinação em dia e fazer a vermifugação adequada são essenciais à sanidade e ao bem-estar de todo o rebanho.

Veterinário recomenda algumas medidas para melhorar o bem-estar dos recém-nascidos

O período de nascimento de bezerros requer muita atenção e cuidado nas propriedades leiteiras.



seu faturamento no último trimestre cresceu

28 de outubro de 2021 - 18:20



U-Boat Worx cria novo submarino de 10 toneladas

28 de outubro de 2021 - 17:46



NASA deseja que empresas construam e lancem o foguete SLS pela metade do preço

28 de outubro de 2021 - 17:44



Novo avião movido a hidrogênio terá capacidade para 76 passageiros

27 de outubro de 2021 - 19:31



Twitter apresenta crescimento de 13% no último trimestre

27 de outubro de 2021 - 19:12



Novo carro elétrico da Foxconn terá capacidade para percorrer mais de 700 Km

27 de outubro de 2021 - 18:56

CULTURA GEEK

Futura série da Amazon, A Roda do Tempo, ganha novo trailer

Assim que o animal nasce, ele precisa receber o colostro, primeiro leite secretado pela mãe pós-parto. O colostro é considerado “a primeira vacina” do filhote, já que a placenta não passa a imunidade ao recém-nascido.

De acordo com o veterinário Eduardo de Oliveira, da Embrapa Pecuária Sudeste (São Carlos – SP), curar o umbigo é um manejo básico e muito importante, principalmente na época chuvosa. O local pode ser uma porta de entrada para infecções e a chuva deixa o cordão umbilical úmido, favorecendo a proliferação de microrganismos. O veterinário recomenda que a cura do umbigo seja feita duas vezes ao dia, durante três dias, com solução de iodo (10%), garantindo assim a cauterização química completa para não haver risco de infecção.


Outra ocorrência muito comum nesta época de chuvas é a pneumonia nos bezerros. Segundo Oliveira, o produtor deve ficar atento a sinais, como: falta de apetite, cansaço e febre.

Diarreia também é bastante frequente nos recém-nascidos. Algumas medidas contribuem para redução dessa enfermidade, como limpeza do comedouro e do bebedouro, higienização dos utensílios usados para fornecimento de leite e do local onde os animais ficam. Assim, evita-se a transmissão e proliferação de microrganismos.

A separação dos bezerros pode ser uma alternativa para impedir a contaminação cruzada.

Manter o calendário de vacinação em dia e fazer a vermifugação adequada são essenciais à sanidade e ao bem-estar de todo o rebanho.

Fonte: **Embrapa**



28 de outubro de 2021 - 16:46



Duna: Parte 2 ganha uma data de estreia oficial

27 de outubro de 2021 - 17:37



Tom Holland revela que não achou que seria possível produzir novo filme do Homem-Aranha

26 de outubro de 2021 - 17:08



Netflix divulga novo trailer da série live action de Cowboy Bebop

25 de outubro de 2021 - 19:06



Primeiras críticas de Eternos, da Marvel, são divulgadas

24 de outubro de 2021 - 19:28



Hayden Christensen é escalado para Ahsoka, nova série do universo Star Wars

23 de outubro de 2021 - 16:34



Série Mythic Quest é renovada para mais duas temporadas

22 de outubro de 2021 - 16:39