

PRODUÇÃO ANIMAL

Menor incidência de luz solar pode afetar pastagens

Para a pecuária ainda não há muitos problemas, mas para culturas mais sensíveis essa concentração é prejudicial

04 fevereiro 2022 - 10h28 | Por **Embrapa**



Falta de incidência de luz pode afetar pastagens - Crédito: Gisele Rosso

Nos últimos cinco dias, a estação meteorológica da Embrapa Pecuária Sudeste registrou cerca de 150 mm de chuva. De acordo com o pesquisador José Ricardo Pezzopane, as chuvas foram concentradas em um período muito curto. Para a pecuária ainda não há muitos problemas, mas para culturas mais sensíveis, como a de hortaliças, por exemplo, essa

concentração é prejudicial.

“O gado pode ficar incomodado com excesso de lama em alguns lugares, como próximo a bebedouros e saleiros, mas sem muito estresse”, fala o agrometeorologista. No entanto, ele explica que, caso os dias chuvosos e a falta de sol permaneçam por um período maior, em torno de 10 a 15 dias, a pecuária será afetada.

A diminuição da radiação solar reduz o potencial de produtividade das pastagens. Também, pastos em formação podem sofrer com erosão por excesso de chuva. O crescimento e desenvolvimento das pastagens, principal alimento do rebanho bovino brasileiro, dependem da incidência luminosa.

A diminuição de luminosidade afeta o crescimento dessas plantas, o que pode ocasionar menor produtividade, refletindo na redução da oferta ou no aumento do preço de alimentos, como carne e leite. Em janeiro, foram registrados 278 mm. A média do período é 274 mm, ou seja, as chuvas ficaram apenas 4 mm acima.

De acordo com o pesquisador, foi com essa chuva dos últimos dias que a fazenda Canchim, sede da Embrapa Pecuária Sudeste, está repondo as reservas hídricas. O ano de 2021 foi considerado o ano mais seco desde a implantação da estação meteorológica da Embrapa Pecuária Sudeste, há 30 anos.

Pezzopane conta que essa seca foi uma das mais longas e severas registradas na fazenda. Além disso, o clima contou com temperaturas elevadas. Por isso, a deficiência hídrica foi maior. “É um cenário que se impõe com mais frequência, devido às mudanças climáticas”, afirma. Foram 1002 mm no decorrer de 2021, quando a média anual é 1380 mm.

Mais Lidas



POLÍTICA

Câmara aprova projeto que prevê autocontrole na fiscalização agropecuária



VBP

Valor da produção agropecuária de 2021 está estimado em R\$ 1,113 trilhão



CLIMA

Imasul alerta para risco de transbordamento do Rio Coxim nas próximas horas



LOGÍSTICA

Marco regulatório das ferrovias aprovado na Câmara dá segurança a investidores

Carregando...

Leia Também



AGROINDÚSTRIA
Embrapa participa de



RECURSOS NATURAIS
Qual o papel da



AJUDA MINAS
Secretários do Mapa



CLIMA
Apesar das chuvas,

treinamento para laboratórios que analisam qualidade da fibra do algodão

agricultura irrigada na mitigação das mudanças climáticas?

ressaltam importância do seguro rural para minimizar perdas

Pantanal ainda sofre com efeitos provocados pela seca severa



©2022 Acrissul - Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul Todos os direitos reservados

Layout Plataforma